

---

— — — — —

# PARKETT TRENDS


---

Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG

Trumpf-Fertigparkett GmbH & Co. KG




### 3-SCHICHT-DIELEN



### FLAIR-LINE ANNO 1716

Bemaßung der Dielen  
1800 x 190 x 12 mm



Datenblatt  
<http://goo.gl/yem2hG>



## FLAIR-LINE ANNO 1716

Für das neueste Produkt namens „Anno 1716“ aus der Kollektion Flair-Line wird Altholz aus der Heimat zu hochwertigen Landhausdielen verarbeitet.

Der Schwarzwald ist berühmt für seine traditionellen, alten Bauernhöfe. So lockt beispielsweise das Kinzigtal jährlich Tausende Besucher zu den berühmten Vogtsbauernhöfen. Die mächtigen Holzhäuser aus dem Schwarzwald überdauern Hunderte von Jahren und trotzen Wind und Wetter. jaso kauft das alte Holz ausgedienter Scheunen und Höfe sowie der in badischen Weindörfern stark verbreiteten Törkeln (Weinpressen) auf.

Anschließend wird das Material in einem personalintensiven Prozess - mit jeder Menge Handarbeit - zu hochwertigen Deckschichten weiterverarbeitet und für die Herstellung der Landhausdiele Flair-Line „Anno 1716“ nutzbar gemacht.

Das Ergebnis sind einzigartige Dielen. Keine Diele gleicht der anderen. Das bis zu 300 Jahre alte Holz verleiht modernen Stadtwohnungen und Altbauten Würde und Ästhetik. Tradition und Moderne passen vorzüglich zusammen und vermitteln den Bewohnern Wärme und Behaglichkeit.

*Flair-Line*  
Anno 1716



Eiche, Flair-Line Anno 1716, gebürstet und oxydativ-geölt



Detailaufnahme von Flair-Line Anno 1716



Erhältlich in Eiche  
**Gesamtstärke** ca. 12 mm  
**Deckschicht** ca. 3,5 mm

1800 mm

190 mm







Eiche, Mikado, oxydativ-geölt, im Würfel verlegt



Erhältlich in Bergahorn, Eiche und Eiche Antik  
 Gesamtstärke ca. 10 mm | Deckschicht ca. 3,5 mm




## 2-SCHICHT-EINZELSTAB



oxydativ-geölt

### MIKADO

Bemaßung der Dielen  
490 x 70 x 10 mm




# MIKADO

Mit dem neuen Produkt Mikado ergeben sich, aufgrund des Formats und der rechten und linken Stäbe, auch auf kleineren Flächen unzählige Möglichkeiten für kreative Verlegeideen. Wird Mikado im Würfel oder im Fischgrat verlegt, entsteht eine faszinierend unkonventionelle Optik, je nach Lichteinfall und Verlegerichtung.

Mikado wird in drei Holzvarianten angeboten: **Eiche**, **Eiche antik** (Räuchereiche) und **Bergahorn**. Was Mikado mit seinem großen Bruder Loft-Line gemeinsam hat: In einem aufwändigen Verfahren werden einzelne Lamellen zu einer außergewöhnlichen Fine-Line-Optik zusammengesetzt. Um der besonderen Optik


von Mikado weiteren Ausdruck zu verleihen, haben die einzelnen Lamellen eine kontrastfarbene Leimfuge. Je nach Holzart und Oberfläche entsteht hierdurch ein leichter Retro-Effekt.

Eine Besonderheit von Mikado ist der sehr hohe Eindruckwiderstand, die sog. Brinell-Härte, welcher von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt wurde: Er ist bei Mikado um ca. 50 % höher als bei einem gewöhnlichen 2-Schicht-Stab. Dadurch ist eine hohe Belastbarkeit und Nutzung des Bodens gegeben.




# Mikado

### 3-SCHICHT-DIELEN



### INDUSTRIE-DIELE

Bemaßung der Dielen  
1190 x 136 x 10 mm



## INDUSTRIE-DIELE

Anfang des Jahrtausends wurde im Privatbereich die Hochkantlamelle, auch Industrieparkett genannt, salonfähig. Der Trend zu dieser Massivparkett-Gattung hält bis heute an, speziell in Neubauten. Im Renovierungs- bzw. Modernisierungsbereich scheuen sich Verleger und Bauherren gleichermaßen Hochkantlamellen-Parkett einzusetzen, weil herkömmliches Massivparkett vor Ort geschliffen und oberflächenbehandelt werden muss, bevor es nutzbar ist.

Genau hier setzt die neue Industrie-Diele von jaso an:

- Moderne Hochkantlamellen-Optik
- Perfekte Passform und Fertigungsqualität
- Drei massive Eichen-Schichten
- Schnelle & problemlose Verlegung
- Mit geölter Oberfläche erhältlich, damit kein Schleifstaub durch bauseitige Oberflächenbehandlung entsteht
- Attraktive Bürstung bei geölter Oberfläche, die den natürlichen Charakter betont und die Strapazierfähigkeit erhöht
- Auch vorgeschliffen (roh) erhältlich, für eine einfache bauseitige Oberflächenbehandlung



*Eiche, Industrie-Diele, gebürstet und oxydativ-geölt*


Erhältlich in Eiche, Eiche Klassik gedämpft und  
 Eiche Antik geräuchert | *Gesamtstärke* ca. 10 mm  
*Deckschicht* ca. 3,5 mm



Eiche



Eiche Klassik gedämpft



Eiche Antik geräuchert



oxydativ geölt und gebürstet









Eiche rustikal, Amadeus Landhausdielen SL, oxydativ-weiß-geölt

**Karelia**  
HARDWOOD FLOORS


*Amadeus*



Massivholzdiele: Erhältlich in zwei Holzarten mit bis zu drei Sortierungen (Select, Natur, Rustikal) | Gesamtstärke ca. 15 | 20 mm | *massiv*

Erhältlich in neun Holzarten mit bis zu fünf Sortierungen (Select, Natur, Country, Basic, Vintage) | Gesamtstärke ca. 14 mm | *Deckschicht* ca. 3,5 mm

Landhausdielen: Erhältlich in zwei Holzarten und drei Sortierungen (Select, Standard, Rustikal) | Gesamtstärke 15 mm | *Deckschicht* ca. 3,8 mm



## KARELIA

**K**arelia, ein finnisches Unternehmen mit langjähriger Tradition und Erfahrung in der Herstellung von hochwertigen Holzböden, ist seit über 20 Jahren Partner von Trumpf. Das Karelia Sortiment umfasst neun verschiedene Holzarten und über 30 verschiedene Oberflächen, strukturiert in unterschiedlichen Kollektionen. Charakteristisch für Karelia Parkett ist die Mittellage aus feinjähriger nordischer Fichte, Garant für hohe Strapazierfähigkeit auch unter schwierigeren Bedingungen, damit Ihr Boden auch lange durch seine Schönheit besticht.

### NEUHEITEN

Neu sind in diesem Jahr die Oberflächen: Creamy White, Dacite Grey und Pecan, die alle als Eiche Landhausdielen und Eiche Schiffsboden erhältlich sind. Außerdem gibt es die Eiche Landhausdielen Smoked Anthracite Grey, Light Smoked Docklands Brown, Light Smoked Roastery Brown sowie den Eiche Schiffsboden Light Smoked Matt.

## AMADEUS





**N**atur auf Schritt und Tritt: Die hochwertige Amadeus Diele fesselt durch ihre zeitlose Ausstrahlung. Das Amadeus Programm umfasst neben drei verschiedenen Eiche-Dielen mit eleganten Trumpf Oberflächen auch sehr rustikale Old-Style-Serien. Natur pur sind Amadeus Massivholzdielen, die aus einem einzigen massiven Stück Holz bestehen und in Eiche und sibirischer Lärche erhältlich sind. Die Amadeus Dreischichtdiele ist für das Zuhause sowie für den Objektbereich gleichermaßen geeignet.

### NEUHEITEN

Neu im Amadeus Programm ist eine handgehobelte 3-Schicht-Landhausdielen in rustikaler Sortierung, die in allen von Trumpf hergestellten oxydativen Öl-Oberflächen erhältlich ist. Im Unterschied zum Old Style Programm sind diese Artikel nicht angeräuchert und in mehreren Farben erhältlich.





Eiche shabby grey, Savo Landhausdielen



Erhältlich in Eiche, Eiche angeräuchert und  
Räuchereiche mit bis zu drei Sortierungen  
(Premium, Naturell, Country)  
Gesamtstärke ca. 14 mm | Deckschicht ca. 3,5 mm



### 3-SCHICHT-LANDHAUSDIELEN



versiegelt



oxydativ-geölt



top  
endgeölt

#### SAVO

Bemaßung der Dielen  
2000 x 188 x 14 mm



Datenblatt  
[www.trumpf-parkett.de/db/savo](http://www.trumpf-parkett.de/db/savo)



## SAVO

Im Savo Programm vereinigen sich die langjährige Erfahrung sowie das Know-how in der Kunst der Holzverarbeitung und der Parketherstellung der beiden Unternehmen Trumpf und Karelia. Der Dielenboden Savo setzt neue Maßstäbe durch den hohen Qualitätsstandard und die bestechende Optik, die jeden Boden einzigartig macht. Die vielfältigen, hochwertigen Oberflächen stammen von Trumpf, seit über 40 Jahren Spezialist in der Oberflächenbearbeitung von Parkett. Selbstverständlich besteht die Mittellage, wie bei allen Karelia Böden, aus feinjähriger nordischer Fichte und weist alle notwen-

digen Qualitäts- und Umweltzertifizierungen auf. In diesem manufakturrell hergestellten Boden bündeln sich Wertschätzung und gute Lebensart. Nicht zuletzt durch die bewährte 5G-Verbindung wird auch der Profi vom Savo Boden überzeugt. Savo ist in drei verschiedenen Eiche-Sortierungen, zwei angeräucherten und zwei Räuchereiche-Sortierungen erhältlich, jeweils mit der kompletten Palette von lackierten, geölten oder gelaugten Trumpf Oberflächen.

### KARELIA UND SAVO PARKETT | PEFC

Karelia verarbeitet ausschließlich Holz aus nachhaltig bewirtschafteten und PEFC-zertifizierten Wäldern. Das Holz stammt hauptsächlich aus Finnland, dem walddreichsten Land Europas, wo seit Jahren mehr Wald nachwächst als geerntet wird und somit der Waldbestand stetig zunimmt. Die PEFC-Zertifizierung steht für Engagement für die Umwelt und Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.

### NEUHEITEN

Savo ist künftig auch mit der sehr praktischen und robusten 5G Verbindung erhältlich. Das bestehende Programm ist außerdem auch um zwölf weitere gefragte Oberflächen ergänzt worden.



## QUALITÄT MADE IN GERMANY

---

### JASO

Die ausgesuchten Hölzer für die Premium-Holzböden von jaso stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen unterstützt jaso und leistet mit seiner PEFC-Zertifizierung einen aktiven Beitrag zum Erhalt der Wälder.

Das Holz wird mithilfe qualifizierter Mitarbeiter und innovativer Präzisionstechnik zu hochwertigem Parkett verarbeitet.

jaso arbeitet mit langen und schonenden Trocknungszeiten des Naturstoffes Holz. Doch auch nach der Verarbeitung werden die Produkte überwacht. Aufwendige Emissionsmessungen des Produktes in namhaften Instituten zur Überprüfung von externen Zulieferern sichern die Gesundheit unserer Kunden. So kommen die reine Natur und ein gesunder Boden in Ihr Haus.



---

Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG  
Kehnerfeld 10 · 77971 Kippenheim  
t +49(0)7825.8449 - 0 · f +49(0)7825.8449-30  
info@jaso.de · www.jaso.de

---

### TRUMPF PARKETT

Trumpf, die Schwesterfirma von jaso, ist spezialisiert auf die Herstellung hochwertiger Oberflächen und besitzt langjährige Erfahrung in der Kunst der Holzveredelung. Das Produktprogramm von Trumpf umfasst neben verschiedenen dreischichtigen Landhausdielen und Schiffsböden auch Massivholzdielen, die im Werk im schwäbischen Oberndorf gefertigt und endbearbeitet werden.

Strenge Qualitätskontrollen garantieren, dass nur die besten Produkte in die Hände der Fachverleger gelangen. Für Trumpf ist es selbstverständlich, dass die ökologischen Standards einer nachhaltigen Forstwirtschaft eingehalten werden, um eine mittel- bis langfristige Störung des Waldes mitsamt seinen vielfältigen Funktionen zu verhindern. Trumpf verfügt über eines der umfangreichsten Landhausdielen-Programme am Markt.

---

Trumpf-Fertigparkett GmbH & Co. KG  
Bollstraße 1 · 72108 Rottenburg a. N.  
t +49(0)7073.9163 - 0 · f +49(0)7073.9163-90  
info@trumpf-parkett.de · www.trumpf-parkett.de

---