

Sortierungsbeschreibungen

Firma Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG



Wichtige Anmerkungen

Eine Sortierung kann bis zu 5% seiner Einzelelemente einer anderen Sortierung beinhalten. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Anhand der Sortierungebeschreibung lässt sich kein Recht auf bestimmte Merkmale ableiten oder die Vielzahl dieser einzelnen Merkmalsausprägungen bestimmen.

Sortierungen welche nicht aufgeführt sind, sind Einzelvereinbarungen und müssen vor Produktion in Zusammenarbeit mit zwischen Jakob Schmid Söhne und dem bestellenden Kunden schriftlich vereinbart werden!

Diese Version ersetzt alle vorausgegangenen Versionen

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Kaiserwald				
Holzart:	Eiche	Eiche	Eiche Antik	Eiche Klassik	
Sortierungsname	Natur	Rustikal			
Sortierungszeichen	Viereck Plus	Viereck Minus	Viereck	Viereck	
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 100mm	zulässig, bis 250mm	zulässig, bis 250mm	zulässig, bis 250mm	
Durchfalläste	nicht zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Blitzrisse	zulässig in Äste	zulässig in Äste	zulässig in Äste	zulässig in Äste	
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Kaiserwald				
Holzart:	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche	
Sonderoberfläche	Black&White	Earth&Snow	Frost&Fire	Milk&Honey	
Sortierungszeichen					
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 250mm	zulässig, bis 250mm	zulässig, bis 250mm	zulässig, bis 250mm	
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Blitzrisse	zulässig in Äste	zulässig in Äste	zulässig in Äste	zulässig in Äste	
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Flair-Line				
Holzart:	Eiche	Eiche	Eiche Antik	Eiche Klassik	
Sortierungsname	Natur	Rustikal			
Sortierungszeichen	Viereck Plus	Viereck Minus	Viereck	Viereck	
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 40mm	zulässig, bis 160mm	zulässig, bis 160mm	zulässig, bis 160mm	
Durchfalläste	nicht zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Blitzrisse	zulässig in Äste	zulässig in Äste	zulässig in Äste	zulässig in Äste	
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Flair-Line				
Holzart:	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche	
Sonderoberfläche	Black&White	Earth&Snow	Frost&Fire	Milk&Honey	
Sortierungszeichen					
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 160mm	zulässig, bis 160mm	zulässig, bis 160mm	zulässig, bis 160mm	
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Blitzrisse	zulässig in Äste	zulässig in Äste	zulässig in Äste	zulässig in Äste	
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Flair-Line				
Holzart:	Black Walnut	Esche	Esche	Roteiche	Roteiche
Sortierungsname		Natur	Rustikal	Natur	Rustikal
Sortierungszeichen	Viereck	Viereck Plus	Viereck Minus	Viereck Plus	Viereck Minus
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 160mm	zulässig, bis 40mm	zulässig, bis 160mm	zulässig, bis 40mm	zulässig, bis 160mm
Durchfalläste	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	zulässig in Äste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Country-Line				
Holzart:	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche
Sortierungsname	Harmony	Natura	Rustikal	Wildlife	Economy
Sortierungszeichen	Kreis	Kreis Minus	Viereck	Viereck Minus	Dreieck
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 20mm	zulässig, bis 70mm	zulässig, bis 20mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig in Äste	zulässig in Äste	zulässig in Äste
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig, leicht	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Country-Line				
Holzart:	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche
Sonderoberfläche	Black&White	Earth&Snow	Frost&Fire	Milk&Honey	SunDust
Sortierungszeichen					
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig				
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 10mm				
Durchfalläste	nicht zulässig				
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig				
Seichte Risse, Haarrisse	vereinzelt zulässig				
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig				
Rindeneinwuchs	nicht zulässig				
Blitzrisse	zulässig in Äste				
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig				
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	nicht zulässig				
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig				
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig				

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Country-Line				
Holzart:	Eiche Antik	Eiche Antik	Eiche Antik	Eiche Antik	Eiche Antik
Sortierungsname	Harmony	Natura	Rustikal	Oberfläche Nero	Oberfl. WhiteSmoke
Sortierungszeichen	Kreis	Kreis Minus	Viereck	-	-
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 20mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 10mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig in Äste	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig, leicht	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Country-Line				
Holzart:	Eiche Klassik	Eiche Klassik	Eiche Klassik	Eiche Klassik	
Sortierungsname	Harmony	Natura	Rustikal	Wildlife	
Sortierungszeichen	Kreis	Kreis Minus	Viereck	Viereck Minus	
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 20mm	zulässig, bis 70mm	
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig in Äste	zulässig in Äste	
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig, leicht	zulässig	zulässig	zulässig	
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Country-Line				
Holzart:	Ahorn kanadisch	Ahorn kanadisch	Apa/Doussie	Bergahorn	
Sortierungsname	Harmony	Natura		Natura	
Sortierungszeichen	Kreis	Dreieck	-	Kreis Minus	
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 20mm	zulässig, bis 10mm	
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig	nicht zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Gesunder Kern	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Country-Line				
Holzart:	Black Cherry	Black Cherry	Black Walnut	Black Walnut	Black Walnut
Sortierungsname	Harmony	Natura	Select	Harmony	895-1085mm
Sortierungszeichen	Kreis	Dreieck	Kreis+	Kreis	Dreieck
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 10mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig, Gum	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig				
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig				
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig				
Rindeneinwuchs	nicht zulässig				
Blitzrisse	nicht zulässig				
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig, leicht	zulässig	zulässig, leicht	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	nicht zulässig				
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig				
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig				

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Country-Line				
Holzart:	Buche gedämpft	Buche gedämpft	Buche gedämpft	Buche ungedämpft	Buche ungedämpft
Sortierungsname	Harmony	Natura	Flammkern	Harmony	Natura
Sortierungszeichen	Kreis	Kreis Minus	Dreieck	Kreis	Kreis Minus
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Country-Line				
Holzart:	Esche	Esche	Esche	Esche	
Sortierungsname		Farbkern	Oberfl. FireStorm	Oberfl. SnowRide	
Sortierungszeichen	Kreis Minus	Dreieck			
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 20mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 20mm	
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Gesunder Kern	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Country-Line				
Holzart:	Jatoba	Jatoba	Merbau	Roteiche	Roteiche
Sortierungsname		Rustikal		Harmony	Natura
Sortierungszeichen	-	Dreieck	-	Kreis	Dreieck
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 20mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig	zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig, leicht	zulässig
Weißstreifigkeit	zulässig	zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Country-Line				
Holzart:	Wenge				
Sortierungsname					
Sortierungszeichen	-				
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig				
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 10mm				
Durchfalläste	nicht zulässig				
Punktäste	zulässig				
Kittstellen	nicht zulässig				
Seichte Risse, Haarrisse	vereinzelt zulässig				
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig				
Rindeneinwuchs	nicht zulässig				
Blitzrisse	nicht zulässig				
Faserneigung	zulässig				
Gesunder Kern	nicht zulässig				
Markstrahlen	zulässig				
Farbunterschiede	zulässig				
Weißstreifigkeit	zulässig				
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig				
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig				

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Top-Line				
Holzart:	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche
Sortierungsname	Harmony	Natura	Rustikal	Wildlife	Economy
Sortierungszeichen	Kreis	Kreis Minus	Viereck	Viereck Minus	Dreieck
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 20mm	zulässig, bis 70mm	zulässig, bis 20mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig in Äste	zulässig in Äste	zulässig in Äste
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig, leicht	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Top-Line				
Holzart:	Eiche Antik	Eiche Antik	Eiche Klassik	Eiche Klassik	Eiche Klassik
Sortierungsname	Harmony	Natura	Harmony	Natura	Rustikal
Sortierungszeichen	Kreis	Kreis Minus	Kreis	Kreis Minus	Viereck
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 20mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig in Äste
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig, leicht	zulässig	zulässig, leicht	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Top-Line				
Holzart:	Apa/Doussie	Black Cherry	Black Cherry	Black Walnut	Black Walnut
Sortierungsname		Harmony	Natura	Harmony	Natura
Sortierungszeichen	-	Kreis	Dreieck	Kreis	Dreieck
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 20mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig, Gum	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig				
Seichte Risse, Haarrisse	vereinzelt zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig				
Blitzrisse	nicht zulässig				
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig, leicht	zulässig	zulässig, leicht	zulässig
Weißstreifigkeit	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig				
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig				

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Top-Line				
Holzart:	Merbau	Roteiche	Roteiche	Wenge	
Sortierungsname		Harmony	Natura		
Sortierungszeichen	-	Kreis	Dreieck	-	
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 10mm	
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	vereinzelt zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig	zulässig, leicht	zulässig	zulässig	
Weißstreifigkeit	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe Duo-Line					
Holzart:	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche	Eiche
Sortierungsname	Select	Harmony	Natura	Rustikal	Economy
Sortierungszeichen	Kreis Plus	Kreis	Kreis Minus	Viereck	Dreieck
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	nicht zulässig	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 10mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig in Äste	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig, leicht	zulässig, leicht	zulässig, leicht	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Duo-Line				
Holzart:	Eiche	Eiche Antik	Eiche Antik	Eiche Antik	Eiche Antik
Sortierungsname	Iced	Harmony	Natura	Rustikal	Iced
Sortierungszeichen	-	Kreis	Kreis Minus	Viereck	-
Merkmale:					
Gesunder Splint	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 10mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	vereinzelt zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	zulässig in Äste	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig in Äste	zulässig in Äste
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig, leicht	zulässig	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Stapellattenmarkierung	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe Duo-Line					
Holzart:	Eiche Klassik	Eiche Klassik	Eiche Klassik	Afrormosia	
Sortierungsname	Harmony	Natura	Iced		
Sortierungszeichen	Kreis	Kreis Minus	-	-	
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 10mm	
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig in Äste	nicht zulässig	
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig, leicht	zulässig	zulässig	zulässig	
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe Duo-Line					
Holzart:	Ahorn kanadisch	Ahorn kanadisch	Ahorn kanadisch	Akazie gedämpft	Akazie gedämpft
Sortierungsname	Select	Harmony	Natura	Harmony	Rustikal
Sortierungszeichen	Kreis Plus	Kreis	Kreis Minus	Kreis	Viereck
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	nicht zulässig	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 10mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig, gleichfarbige	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig in Äste
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig, leicht	zulässig	zulässig	zulässig, leicht	zulässig
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Duo-Line				
Holzart:	Apa/Doussie	Apa/Doussie	Bambus	Bergahorn	Bergahorn
Sortierungsname		Rustikal		Harmony	Natura
Sortierungszeichen	-	-	-	Kreis	Kreis Minus
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	-	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 10mm	-	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	-	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	-	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig	zulässig	-	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	-	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	zulässig in Äste	-	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	-	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	-	nicht zulässig	nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	-	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig, leicht	zulässig
Weißstreifigkeit	zulässig	zulässig	-	nicht zulässig	nicht zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	-	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	-	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe Duo-Line					
Holzart:	Black Cherry	Black Cherry	Black Walnut	Black Walnut	
Sortierungsname	Harmony	Natura	Harmony	Natura	
Sortierungszeichen	Kreis	Dreieck	Kreis	Dreieck	
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm	
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig, Gum	nicht zulässig	nicht zulässig	
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig, leicht	zulässig	zulässig, leicht	zulässig	
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe		Duo-Line			
Holzart:	Buche gedämpft	Buche gedämpft	Buche gedämpft	Buche gedämpft	
Sortierungsname	Select	Harmony	Natura	Farbkern	
Sortierungszeichen	Kreis Plus	Kreis	Kreis Minus	Dreieck	
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Äste (fest verwachsen)	nicht zulässig	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Punktäste	zulässig, gleichfarbige	zulässig	zulässig	zulässig	
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig, leicht	zulässig	zulässig	zulässig	
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe Duo-Line					
Holzart:	Buche ungedämpft	Buche ungedämpft	Buche ungedämpft	Buche ungedämpft	
Sortierungsname	Select	Harmony	Natura	Farbkern	
Sortierungszeichen	Kreis Plus	Kreis	Kreis Minus	Dreieck	
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Äste (fest verwachsen)	nicht zulässig	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Punktäste	zulässig, gleichfarbige	zulässig	zulässig	zulässig	
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig, leicht	zulässig	zulässig	zulässig	
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe Duo-Line					
Holzart:	Esche	Esche	Esche	Hainbuche	Iroko
Sortierungsname	Harmony	Natura	Farbkern	Harmony	
Sortierungszeichen	Kreis	Kreis Minus	Dreieck	Kreis	-
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 10mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe Duo-Line					
Holzart:	Jatoba	Kastanie	Kirsch europäisch	Kirsch europäisch	Limballi
Sortierungsname			Harmony	Natura	
Sortierungszeichen	-	Kreis Minus	Kreis	Dreieck	-
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	vereinzelt zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig, leicht	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe Duo-Line					
Holzart:	Merbau	Roteiche	Roteiche	Spitzahorn gedämpft	
Sortierungsname		Harmony	Natura	Natura	
Sortierungszeichen	-	Kreis	Dreieck	Kreis Minus	
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 5mm	
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	vereinzelt zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig	zulässig, leicht	zulässig	zulässig	
Weißstreifigkeit	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Duo-Line				
Holzart:	Teak	Wenge			
Sortierungsname					
Sortierungszeichen	-	-			
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig			
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 10mm			
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig			
Punktäste	zulässig	zulässig			
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig			
Seichte Risse, Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig			
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig	zulässig			
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig			
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig			
Faserneigung	zulässig	zulässig			
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig			
Markstrahlen	zulässig	zulässig			
Farbunterschiede	zulässig	zulässig			
Weißstreifigkeit	zulässig	zulässig			
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig			
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig			

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Duo-Objekt				
Holzart:	Eiche	Eiche	Eiche		Eiche Antik
Sortierungsname	Natura	Rustikal	Basic		
Sortierungszeichen	Kreis				
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig		zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 10mm		zulässig, bis 10mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig		nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig		zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig		nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig		nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig		nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig		nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	zulässig in Äste	zulässig in Äste		zulässig in Äste
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig		zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig		nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig		zulässig
Farbunterschiede	zulässig, leicht	zulässig	zulässig		zulässig
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig		nicht zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig		nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig		nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Duo-Objekt				
Holzart:	Buche gedämpft	Buche gedämpft	Buche ungedämpft	Buche ungedämpft	
Sortierungsname	Natura	Farbkern	Natura	Farbkern	
Sortierungszeichen	Kreis	Viereck	Kreis	Viereck	
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Gesunder Kern	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
	0				

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe Eco-Line					
Holzart:	Eiche	Eiche	Eiche	Ahorn kanadisch	Ahorn kanadisch
Sortierungsname	Natura	Rustikal	Economy	Harmony	Natura
Sortierungszeichen	Kreis Minus	Viereck	Dreieck	Kreis	Kreis Minus
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	vereinzelt zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	zulässig in Äste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig, leicht	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe		Eco-Line			
Holzart:	Apa/Doussie	Bergahorn	Bergahorn	Black Cherry	Black Cherry
Sortierungsname		Harmony	Natura	Harmony	Natura
Sortierungszeichen	-	Kreis	Kreis Minus	Kreis	Dreieck
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 10mm	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig, Gum
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	vereinzelt zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig, leicht	zulässig	zulässig, leicht	zulässig
Weißstreifigkeit	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Eco-Line				
Holzart:	Black Walnut	Buche gedämpft	Buche gedämpft	Buche ungedämpft	Buche ungedämpft
Sortierungsname	Harmony	Harmony	Natura	Harmony	Natura
Sortierungszeichen	Kreis	Kreis	Kreis Minus	Kreis	Kreis Minus
Merkmale:					
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig, leicht	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Eco-Line			
Holzart:	Esche	Roteiche		
Sortierungsname	Harmony	Natura		
Sortierungszeichen	Kreis	Dreieck		
Merkmale:				
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig		
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 2mm	zulässig, bis 5mm		
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig		
Punktäste	zulässig	zulässig		
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig		
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig		
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig		
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig		
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig		
Faserneigung	zulässig	zulässig		
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig		
Markstrahlen	zulässig	zulässig		
Farbunterschiede	zulässig	zulässig		
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	nicht zulässig		
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig		
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig		

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Loft-Line				
Holzart:	Eiche	Eiche Antik	Bambus	Bergahorn	Black Cherry
Sortierungsname					
Sortierungszeichen					
Merkmale:					
Gesunder Splint	zulässig	zulässig	-	zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 6mm	zulässig, bis 6mm	-	zulässig, bis 6mm	zulässig, bis 6mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	-	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	-	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	-	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	-	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	-	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	-	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	zulässig	zulässig	-	zulässig	zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	-	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	zulässig	zulässig	-	zulässig	zulässig
Stapellattenmarkierung	zulässig	zulässig	-	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	-	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Loft-Line				
Holzart:	Black Walnut	Buche gedämpft	Buche ungedämpft	Esche	Iroko
Sonderoberfläche				auch Granit, Magma,	
Sortierungszeichen				Marmor, Schiefer	
Merkmale:					
Gesunder Splint	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 6mm	zulässig, bis 6mm	zulässig, bis 6mm	zulässig, bis 6mm	zulässig, bis 6mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Stapellattenmarkierung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe	Loft-Line				
Holzart:	Roteiche				
Sortierungsname					
Sortierungszeichen					
Merkmale:					
Gesunder Splint	zulässig				
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 6mm				
Durchfalläste	nicht zulässig				
Punktäste	zulässig				
Kittstellen	nicht zulässig				
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig				
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig				
Rindeneinwuchs	nicht zulässig				
Blitzrisse	nicht zulässig				
Faserneigung	zulässig				
Gesunder Kern	zulässig				
Markstrahlen	zulässig				
Farbunterschiede	zulässig				
Weißstreifigkeit	zulässig				
Stapellattenmarkierung	zulässig				
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig				

Sortierbeschreibungen der freien Klassen nach EN 13489, Jakob Schmid Söhne GmbH Co KG

Produktgruppe		Industriediele			
Holzart:	Eiche				
Sortierungsname					
Sortierungszeichen					
Merkmale:					
Gesunder Splint	zulässig				
Äste (fest verwachsen)	zulässig, bis 10mm				
Durchfalläste	nicht zulässig				
Punktäste	zulässig				
Kittstellen	nicht zulässig				
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig				
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	nicht zulässig				
Rindeneinwuchs	nicht zulässig				
Blitzrisse	nicht zulässig				
Faserneigung	zulässig				
Gesunder Kern	zulässig				
Markstrahlen	zulässig				
Farbunterschiede	zulässig				
Weißstreifigkeit	zulässig				
Stapellattenmarkierung	zulässig				
Schädlingsbefall (EN1311)	nicht zulässig				